

# 北京螺杆电动开窗器报价

发布日期: 2025-09-21

窗户的开启方式类型（窗型）1、上悬外开窗（内开）2、下悬外开窗（内开）3、平开窗4、推拉窗5、中悬窗（立面、天窗、）6、斜顶、水平天窗七、开窗器中使用场合的选择：1、首先确定窗户的类型：是上悬？下悬？中悬？天窗？推拉窗？平/侧开窗？斜面窗？还是其它特殊窗户/装置。1>天窗：那要选用齿条式或是推杆式电动开窗机，这类方式适于在垂直方向上受力，没有弯曲的可能，对风雨有抗强力，而推力一般做的很大。2>。推拉窗：也要选用齿条式或是推杆式电动开窗机，这类方式也适于在直线运行，在关闭窗时、窗扇的关闭密封度好。3>百叶窗：那要选用小型齿条式的或推杆式电动开窗机。4>上/下/悬窗：要用链式的，齿条和推杆式也可以，但齿条的推拉力比较大。5>设计的窗户过重：在开/关窗时，推/拉窗费力（超过600N或窗户过宽（超过），那将考虑要用联动开窗器了，双联动有齿条主副臂和双链式两种，就是一台机器主副臂和双链条来推拉同一个窗户，如大型幕墙窗户。2、选择开窗机的行程：开启行程：既把需要的开启角度转换成开窗的直线距离（行程）=2\*窗高\*开启角度一半的正弦值，如幕墙窗的开启角度不大于30度、那需开启的行程就是窗高的一半。电动开窗器商品价格/电动开窗器采购批发。北京螺杆电动开窗器报价

谁知道电动开窗器排烟窗系统哪个品牌口碑好一点质量过硬？德国西蒙，意大利艾尔沃斯，比较好用进口的意大利UCS·德国西蒙·D+H·欧姆勒。曲臂式螺杆式电动开窗器适合大型重窗开窗。是一种新型的开窗电动执行机构，电动推杆主要由电机、推杆和集成电路组成。内置接线端子，方便布线满足消防布线的要求，链式行程可按需要随意选择。电动开窗器价格是多少，哪个品牌比较好电动开窗机是把窗户自动打开和关闭的电动执行器，电动开窗器可以配备风、光、雨感等传感器，可以根据天气的情况自动的开启或者关闭窗户，一般用于大型体育馆、钢厂、发电厂等。电动开窗器价格现在市面上参差不齐，不要被一些低价迷失了基本的价值取向，从生产成本核算来说只能是一分价钱一分货。如何选择得看下项目以及甲方的要求标准。北京螺杆电动开窗器报价电动开窗器是如何实现远程闭合窗户的操作的？

电动开窗器可实现窗户的开/关自动化控制。被大批量用于大型体育场、候车（机场）大厅、商场、宾馆、医院、公共娱乐场所、工厂等建筑窗户、自然排烟窗、进风口，多与消防系统联动。在选购电动开窗器时需要确定电动开窗器的使用环境。是室内还是室外，如果是室外，则需要电机本身拥有比较高的防护等级；另外电动开窗器的工作频率，指单位时间内电动开窗器反复工作的次数。电动开窗器多适合于短时工作，一般电动开窗器不太适合反复频繁开启窗户的场合；一般场合时可选用AC220V电压工作方式方法，在与消防系统联动的特殊场合应用时，则选用DC24V电压工作方式，通信设施使用DC48V电源；行程工作速度：开窗器工作速度一般以mm/s为单位，由于电动开窗机的速度不宜过大，现有指标均≤40mm/s,一般速度是不可调的；

伸缩行程：直接影响窗开启的角度大小，只做日常通风，开启的角度一般不宜大于30度（开启角度决定于窗户的高度），1米以内高度窗户行程一般在300-400mm；但有消防要求，在消防信号联动时，窗户开启的比较大角度一般为70度（链式开窗器的行程越大，驱动力越小）；推拉力：直接与被驱动窗的自重有关，根据用户窗户的实际情况，选配不同规格的开窗器。

用于打开和关闭窗户的机器称作为“开窗机”或“开窗器”，国外一般称作“开窗器”，而在国内大都叫作“开窗机”。现为国内建筑行业的高新产品，而“智能电动窗户”则为现代窗户行业的发展趋势。1、高位窗户：窗户的安装位置较高或过远，单靠人力触及不到的窗户2、窗户太重，开启或关闭费力，手动开关使用不便3、楼层有消防联动通风要求的消防排烟窗4、有气象开/关窗要求的，如：仓库下雨时需自动关闭的窗户5、对室内有恒温要求的，如：蔬菜或花卉温室的窗户6、对室内温度有要求，温度过高自动开窗，如：通讯机房的窗户7、对室内空气指数要求严格，需及时定时通风换气8、室内需要较合适的亮度，需调节百叶窗角度来实现的9、窗户需要较严格的关闭密封力量，如天窗防雨需要关闭较坚固10、其它特殊场合，如化工，粉尘等工厂车间，需及时通风11、绿色、智能、节能现代高层建筑，如幕墙窗户等12、楼宇自动控制。电动百叶窗开窗器推杆厂家直供。

平移窗螺杆式电动开窗器技术参数：使用电源DC24V额定功率50w-120w推拉力量200N-1200N可定制，运行速度42mm/s，使用环境-35℃~+65℃，使用寿命：>3万次，防护等级IP65，行程规格400-1200mm可定制，末端内设限位开关，可预设开/关窗到位信号，特有过载保护，针对不同的机型，不同的窗型，设置针对性的电流，在满足扭力要求的情况下，做到精细的过载保护，从而高效的保护人员和设备的安全。智能记忆内置自主研发智能MCU，业内独有的行程记忆，自动记录设备开启行程，做到精细开启关闭。末端反转保护精细设置设备行程到位时电机自动反转，在确保门窗气密性，抗风压性的前提下，较大程度的保护门窗以及开窗器设备。静音舒适的设计，推荐元器件，造就了业界静音水平，为客户提供舒适的体验。电动开窗器的安装方式以及注意事项。北京螺杆电动开窗器报价

推杆式电动开窗器运行平稳，承接全国电动开窗器项目合作。北京螺杆电动开窗器报价

无锡凯力士电气有限公司，是一家中国本土制造型企业。主力生产和推广电动窗控产品：电动开窗器和消防通风窗控制系统等，为智能窗控系统制造业的先锋，公司从成立之初就放眼全球，在门窗电动控制制造业上，专注研发生产各种电动开窗器和微电脑(CPU)智能窗控系统。目前，凯力士以推杆式电动开窗器为主要产品，不断收集市场和客户对产品的需要信息回馈公司研发部门，研发改良，不断地完善和扩大窗控产品的技术服务。将更为人性化的设计与系统化的发展理念相结合制造出适时产品包括：链条式开窗器、齿条式开窗器、推轴式开窗器、曲臂式开窗器、微电脑窗控系统，出色的品质应用在国内外重大建筑工程上得到充分的肯定。凯力士螺杆开窗机技术成熟、使用稳定、产品市场定位适中。北京螺杆电动开窗器报价

无锡凯力士电气有限公司主要经营范围是机械及行业设备，拥有一支专业技术团队和良好的市场口碑。公司业务分为电动推杆，升降柱，开窗器，升降桌等，目前不断进行创新和服务改进，

为客户提供良好的产品和服务。公司将不断增强企业重点竞争力，努力学习行业知识，遵守行业规范，植根于机械及行业设备行业的发展。在社会各界的鼎力支持下，持续创新，不断铸造\*\*\*服务体验，为客户成功提供坚实有力的支持。